

カムイの剣^{けん}

THE DAGGER OF KAMUI



© 角川書店事務所

仕様説明

X1, X1C, X1turbo

DISK TAPE


COMPTON

キャプテン・キッドが生前に残した莫大な財宝は、世界各地に散在し様々な伝説を生んだ。またその伝説が時には歴史の流れを変えたのであった。

キッドの死後160年を経て、19世紀末の日本では300年の栄華を誇った徳川幕府の瓦解がせまっていた。そのころ、このキッドにまつわる財宝の伝説は幕府秘密と薩摩藩の知るところとなり、歴史の裏側で暗躍する人間たちの戦いの火ぶたが切られた。彼らの目ざすものはアイヌに伝わる「カムイの剣」である。

一方、この物語の主人公、アイヌの血を引く次郎はその実情を知らず、幕府秘密の首領天海のもとで忍者の修業を重ねる。数年後次郎は一人前の忍者として成長していった。ある日、天海は次郎をアイヌに向かわせ「カムイの剣」を探すよう命じた。次郎は命ぜられるままアイヌに向かうが、自分をめぐって様々な思惑が存在することを知る。

次郎はその出生の秘密から戦いの渦にまきこまれてゆくが、はたしてその財宝のありかは？ 舞台は北海道、北米大陸をへて財宝をめぐる次郎の雄大なアドベンチャーが始まる。



COMPTON

適用機種

X1, X1C, X1 turbo

使用言語

機械語 + ベーシック

ディスク版ローディング方法

「カムの剣」は2枚組ディスクセットとなっています。ドライブを1台使用する場合は、まずディスクセット1をディスクドライブに入れて電源を入れます。

ドライブを2台使用する場合は、

ドライブ0にディスクセット1
ドライブ1にディスクセット2
をセットして下さい。

本体の電源を入れ画面にコンプティークの社名ロゴが表示されると、次にゲームタイトルが表示されて、ドライブを何台使用するのかと問いが表示されます。

[1] ドライブ デスカ

[2] ドライブ デスカ と表示されますので1台使用するなら[1]、2台なら[2]と入力

次に [1] セーブ シテオイタ ゲーム ノ ツツキ

[2] アタラシク ハジメル と表示されますので

セーブしたゲームを続行するなら[1]、新しくゲームを始めるなら[2]として下さい。

[2]を入力した場合はゲームスタートです！

[1]を入力した場合は、ドライブ0ニ セーブ ゲーム ディスク チ イレテ

[Space] バー チ オシテ クダサイ

と表示されますので、セーブしたディスクをドライブ0にセットして、スペースキーを押して下さい。

次に、[0] カラ [9] マデ ノ キー デ エランデ クダサイ [] と表示されますので、0～9の中から選んで入力して下さい。セーブされたゲームのロードを行います。ロードが終了すると カムイ ノ ケン [1] ディスク ラ ドライブ 0 ニ イレテ

[Space] バー チ オシテ クダサイ と表示されますので

ドライブ0にカムの剣[1]をセットして、スペースキーを押して下さい。ゲームスタートです！

テープ版ローディング方法

まずカムの剣1-Aのテープをデーターレコーダに入れて下さい。
次にリセットスイッチを押して下さい。しばらくするとロードを行います。
ロードが終了すると、画面上に[OK]の表示がでますので[RUN]と入力して[]キーを押して下さい。又は[PF5]キーを押して下さい。

次にコンプティークの社名ロゴが表示され、ゲームのロードを行います。

次にゲームタイトルを表示して、[1] セーブ シテ オイタ ゲーム ノ ツツキ

[2] アタラシク ハジメル と表示されますので、セーブしたゲームを続行するなら[1]新しくゲームを始めるなら[2]と入力して下さい。

[2]と入力した場合は、テープを読み込み、ゲームスタートです！

[1]と入力した場合

File Name ? と表示されますので、あなたがセーブしたファイルネームを入力して下さい。

次に DATA TAPE チ セット シテ クダサイ

[PRESS RETURN KEY] と表示されますので

セーブ用テープをテープレコーダーにセットして下さい。

次に[]キーを押して下さい。ロードを行います。ロードが終了すると画面にプログラム テープ チ セット シテ クダサイ

[PRESS RETURN KEY] と表示されますので

ゲームテープをテープレコーダーにセットして[]キーを押して下さい。
ゲームスタートです！

コマンドの説明

物語は次郎が、アイスの部落(ニタン)に入っている所から始まります。あなたはそこから様々なコマンドを入力し物語を進めていきます。ゲームスタート時にはあなたは、SHURIKEN と AMULET (おまもり)を持っています。

コマンドの入力は、カタカナ、ローマ字、英文のいずれでもよく、その混合も可能です。また動詞、名詞の順序は逆でもかまいません。

例えば、トル カムイノケン

カムイノケン GET

TAKE KAMUINOKEN

DAGGER TORU

* 動詞と名詞の間には、必ずスペースを入れて下さい。

等、様々な方法で入力することができます。アルファベットの大文字、小文字はどちらでもかまいません。

● 特殊なコマンドリスト：下記のいずれの入力でも受けつけます。

方向に関するもの

N NORTH キタ
E EAST ヒ
W WEST ニシ
S SOUTH ミナミ

自分が持っているものは何か？ ゲーム進行中にあなたが持っているものを確認できます。

I INVENTORY モ モチモノ

その場面の状況を知る

L LOOK ミル

図面のテクニスト(文面)の再読み出し

ファンクションキーのいずれかを押します。

画面を文字表示のみにする場合

T (画面は文字表示のみになります。)

C (通常の画面にもどります。)

絵画面を線画のみにすることができます。ゲームスタート時は色がつきます。

C COLOR (オン/オフ)

ディスク版ゲームのセーブについて

途中まで進行したゲームを、そのまゝの状態で記録保存して後日改めて続きを行うことができます。

まずセーブ専用のディスクセットを用意して下さい。このディスクセットは前もって標準のシステムディスクを利用して初期化(フォーマット)が行なわれなければならない。この初期化についての詳細はコンピュータに付属のマニュアル等を参考にし、行なって下さい。SAVE GAME の操作手順は下記の通りです。

① ゲーム中のコマンド入力時にSAVE GAME と入力します。

スペースは入れないでSAVE GAME と続けて入力して下さい。)

② 画面上に ドライブ 0 ニ セーブ ディスク ラ イレテ

[Space] バー ラ オシテ クダサイ と表示されますので

セーブ用ディスクをドライブ0にセットして、☐ キーを押して下さい。

③ セーブが終了すると[1]から[9]マデ ノ キー デ エランデ クダサイ [] と表示されます。0~9の中から選んで下さい。(1枚のディスクセットに最大10種類のゲームを記録出来ます。)

④ [1] コメント ラ カキカエル マタハ

[2] コメント ラ カキカエナイ

チ[1]、[2] ノ キー デ エランデ クダサイ []

と表示されます。

☐か☐を入力して下さい。次に"="が表示され、コメント(ファイル名)を入力出来ます。

⑤ コメントの入力が終了すると、

カムイ ノ ケン [イ] ディスク ラ ドライブ 0 ニ イレテ

[Space] バー ラ オシテ クダサイ

と表示されます。ドライブ0にカムの剣[1]ディスクをセットして、スペースキーを押して下さい。ゲームが続いて出来ます。

注意点 ③の番号の指定で以前に指定した番号を再度指定すると、以前にセーブしたゲームが消えて、新しいゲームが記録されます。

テープ版ゲームのセーブについて

途中まで進行したゲームを、そのままの状態に記録保存して後日改めて続きを行なうことができます。

まずセーブ用の空テープを用意して下さい。SAVE GAME の操作手順は下記の通りです。

- ① ゲーム中のコマンド入力時にSAVE GAMEと入力します。
(スペースは入れないで、SAVE GAMEと続けて入力して下さい。)
- ② 画面に FILE Name ? と表示されますので、あなたの好きな名前を入力して下さい。
- ③ 画面に DATA テープヲ セット シテクダサイ

[PRESS RETURN KEY]

と表示されますので

ゲームテープをテープレコーダーから取り出して、セーブ用のテープをセットして□キーを押して下さい。セーブを行います。

- ④ セーブが終了すると プログラム テープヲ セット シテクダサイ

[PRESS RETURN KEY]

と表示されますので

ゲームテープをテープレコーダーにセットして□キーを押して下さい。

続けてゲームが出来ます。

ゲームオーバーについて

ディスク版、テープ版共通

次郎が殺されてしまった場合と出口がなくなってしまう場合は、ゲームオーバーになります。

再度ゲームを行う場合は一度リセットしてから、ゲームロードして下さい。

ゲームがスタートしない場合

- (1) ディスク・ドライブが純正でないものは一部動かない機種があります。
- (2) データレコーダーは純正以外のものは、動きません！

フロッピーディスクの取り扱いについて



ディスクは必ず封筒に入れて保護して下さい。



ディスク面に手を触れないでください。



装置への挿入は正しく、ていねいに扱ってください。



ディスクに強い磁気を近づけないでください。



ディスクに損傷をあたえるので折り曲げないでください。



最適な使用・保管環境は温度23℃、湿度50%ぐらいの空調された室内です。

テープの取り扱いについて



装置への挿入は正しく、ていねいに扱ってください。



テープ面に手を触れないでください。



テープに強い磁気を近づけないでください。



最適な使用・保管環境は温度23℃、湿度50%ぐらいの空調された室内です。

このプログラムは、完全保証付です。万一当方の製造上の原因による不良がありました場合は新しい製品と交換します。その際、機種をご指定下さい。それ以外の責はご容赦ください。また、ご愛用者カードにて御意見、御要望をお送り下さい。

OSMPTIQ

株式会社コンプティーク

〒102 東京都千代田区千代田 3-19

TEL. 03-234-8041